

PROFILSTÅLKATALOG ●●●●

2008



 **LOGOSOL**
Bäst på småskalig träförädling

Profilstålkatalog 2008



Vi kan presentera många nya profilstål i den här katalogen. Du kan räkna med omgående leverans av de stål som finns i katalogen.

Ett bra sortiment av stål är en viktig faktor för dig som vill tjäna pengar på

din hyvel. Möjligheten att leverera exakt den profil kunden vill ha är ofta nyckeln till de riktigt lönsamma affärerna.

Vi tar hela tiden fram nya standardstål. Du kan se dem på vår hemsida, www.logosol.se.

Jag önskar dig lycka till med arbetet med din hyvel vare sig det är hyvling för eget behov eller yrkesmässig verksamhet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha rådgivning.

Med vänlig hälsning

Bengt-Olov Byström
VD, Logosol

Garanti

Du har 2 års garanti på samtliga maskiner från Logosol. Undantag från garantin är förslitningsdetaljer som remmar, svärd och kedjor. På begagnade maskiner lämnas ett års garanti.

Betalning

Normalt betalas alla varor kontant eller mot efterkrav. Efter överenskommelse så kan vi fakturera varorna på 15 dagar. Vill du dela upp betalningen så kan vi hjälpa dig med betalning genom Handelsbanken.

Leveranstid och transportsätt

Vanligtvis sker leverans omgående från lager men under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Vi har fasta fraktpriser och inga expeditionsavgifter.

Brev max. 2 kg (ej tjockare än 3 cm) 23:-

Postpaket, upp till 30 kg 48:-

Över 30 kg (och skrymmande gods) skickar vi med Bilspedition.

Prisexempel: (totalkostnad)

Solosåg 220:-, Elsåg 120:-, Solohyvel 220:-, Bandsåg 220:-, Panelhyvel 550:-

Transportskador

Om du vid mottagandet upptäcker att någon del av försändelsen saknas eller är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till föraren. Kontakta oss om transportören inte åtager sig skadeansvaret.

Vi reserverar oss mot prisändringar.

Innehållsförteckning

Sida	Innehåll
4	Specielltillverkning av stål
5	Profilståltyper
5	Planhyvelstål
5	Profilstålpriser
5	Kuttrar och kilar

Kombinationer sid. 6-20

6	Regel & Trall
7	Not & spont
8	Lockpanel
8	Utomhuspaneler
9	Inomhuspaneler
11	Spårning & Urfräsning
11	Hörnkloss
11	Bröstlist
11	Dekorlist
12	Golvlist
13	Foder
14	Taklist
15	Falsstål
15	Kvartsstav
16	Pelare
16	Rundstav
16	Övriga
17	Stål till Solohyveln

Profilstål i HSS sid. 21-30

21	Profilstål i HSS 40 mm
25	Profilstål i HSS 50 mm
28	Profilstål i HSS 60 mm
28	Profilstål i HSS 80 mm
29	Profilstål i HSS 100 mm
30	Profilstål i HSS 130 mm

Fasta och ställbara fräsar sid. 31

31	Fasta och ställbara fräsar till Logosolhyvlar
----	---

Profilståltyper

■ Det förekommer 3 kvaliteter på dessa stål, VS (verktygsstål), HSS (snabbstål) och HM(Hårdmetall). En tumregel kan vara att om du ska fräsa mindre än 200 löpmeter virke så kan du använda VS. Ska du fräsa mer än 200 löpmeter, köra i ändträ eller mycket hårda träslag, bör du använda HSS-stål.

Hyvelstål HSS

Detta är det vanligast förekommande hyvelstålet som ger mycket bra resultat i massiva material.


Hyvelstål HM

Ett bra alternativ för den som hyvlar mycket i hårt slitande material, typ spånskiva, teak etc.


Hyvelstål VS

Stål lämpade för korta serier och experiment. Skärpan räcker till några hundra löpmeter, men priset är lågt.

■ Stål liknande dessa passar till våra sidokuttrar och andra kuttrar på marknaden med denna hålbild.



■ Dessa stål passar till TB98-kuttern samt i överkuttern på våra hyvlar.



Planhyvelstål



Planhyvelstål HSS

Passar till:	Längd:	Art.nummer:	Pris:
SH230/Timmerfräs*	230	7000-002-8230	233 kr
PH260 under	300	7000-002-8300	285 kr
PH200	330	7000-002-8330	310 kr
PH260 över/DH410	410	7000-002-8410	340 kr

Planhyvelstål HM

Passar till:	Längd:	Art.nummer:	Pris:
SH230/Timmerfräs*	230	7000-003-8230	1600 kr
PH260 under	300	7000-003-8300	2060 kr
PH200	330	7000-003-8330	2180 kr
PH260 över/DH410	410	7000-003-8410	2280 kr

* Om planstål ska monteras i Timmerfräsen krävs långa kilar för montering. Kontakta oss för mer information.

Profilstålspriser

Stål av samma bredd och kvalitet har samma pris. Oavsett om det är sido- eller horisontalkutter.

Stålbredd:	Kvalité:	Pris/par:
40 mm	VS	143 kr
50 mm	VS	236 kr
40 mm	HSS	358 kr
50 mm	HSS	461 kr
60 mm	HSS	528 kr
80 mm	HSS	630 kr
100 mm	HSS	777 kr
130 mm	HSS	880 kr

Specialstålspriser

Specialstål kan tillverkas efter dina egna önskemål. Kontakta Logosol för pris.

Kuttrar och kilar

Kutter TB90 2-/ 4-skär

Två kuttrar kan ställas på varandra. Kilar och planstål ingår. Finns även med fyra skär för ännu bättre yta eller högre matningshastighet.



Art.nummer:	Pris:
7000-000-9092	925 kr
7000-000-9094	1500 kr

Ställbara kutterkilar

För infästning av profilstål i horisontella Logosolkuttrar.



Art.nummer	Pris/par:
7000-000-9506	355 kr

Kutterkilar

För infästning av profilstål i horisontella Logosolkuttrar.



Art.nummer	Pris/par:
7000-000-9502	315 kr

Justerkloss

För inställning av planhyvelstälens höjd.



Art.nummer	Pris:
7500-000-1020	60 kr

Mellanringar

För höjning av sidokuttrar. 2x5 st ringar med måtten 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 och 2,0 mm.




Art.nummer	Pris:
7502-001-0230	70 kr

Kombinationer


Vi visar här hur några av de standardstål som för närvarande finns tillgängliga, kan kompletteras till olika färdiga profiler. Vårt sortiment med standardstål utökas kontinuerligt.

REGEL & TRALL

Rak



Avrundning, enkel




Avrundning, dubbel, 19 mm


Art. nr. 94275

ILLUSTRATION SAKNAS


Avrundning, dubbel, 22 mm



Avrundning, dubbel, 25 mm



Avrundning, dubbel, 28 mm



Avrundning, dubbel, 36 mm

Art. nr. 95080


ILLUSTRATION SAKNAS

Avrundning, dubbel, 38 mm

Art. nr. 95047

ILLUSTRATION SAKNAS

Avrundning, dubbel, 45 mm




Avrundning, dubbel, 48 mm

Art. nr. 96017


ILLUSTRATION SAKNAS

NOT & SPONT


■ Not & Spont, 4 mm (tät 0,1 mm)




■ Not & Spont, 4,5 mm (tät 0,1 mm)




■ Not & Spont, 6 mm (tät 0,1 mm)




■ Not & Spont, 6 mm (Råspont)



■ Not & Spont, 8 mm (tät 0,1 mm)




■ Not & Spont, 10 mm (tät 0,1 mm)




■ Not & Spont (Golvspont med spikfas)


Finns även utan fasad övre kant (Art. nr. 95056, 95057)




■ Not & Spont, 8 mm (Golvspont)




■ Not & Spont (Badkar, 33-41 mm)



■ Not & Spont (Badkar, 41-45 mm)




■ Not & Spont (Kantotstål, 5 mm radie)




LOCKPANEL


■ Hattlock




■ Faslock




■ Dekorlock



■ Dekorlock




■ Dekorlock




UTOMHUSPANELER

* För bättre resultat vid hyvling av ytterpaneler, rekommenderar Logosol fast fräs.


■ Faspanel




■ Faspanel, not 3 mm




■ Faspanel, not 5 mm




■ Avrundad panel



■ Hålkälspanel






■ Stockpanel






■ Norgepanel, svanhals

Stående not- och spontpanel med sågad framsida. 4-skärig kutter behövs.




■ Norgepanel, hålkäl


Stående not- och spontpanel med sågad framsida. 4-skärig kutter behövs.




■ Stockhuspanel, 45 mm





■ Stockhuspanel, 70 mm




■ Friggebod



■ Friggebod




■ Fjällpanel




INOMHUSPANELER


■ Morapanel




■ Pärlspont




■ Pärlspont med 10 mm pärla




■ Avrundad panel




■ Faspanel




■ Faspanel, 45°




■ Faspanel, dubbel 45°




■ Pärlspont, 95 mm



■ Pärlspont med 6 mm pärla och mittprofil




■ Faspanel med mittprofil




SPÅRNING & URFRÄSNING


■ Spårning av foder



■ Urfräsning av foder




■ Urfräsning av golvlister



HÖRNBLOSS


■ Förbindning




En dekorativ förbindningskloss för att få snygga avslutningar på olika lister. Mycket bra vid kraftiga profiler på listerna.

BRÖSTLIST


■ Rundad



■ Profil




■ Profil




DEKORLIST


■ Dekorlist



■ Dekorlist




■ Dekorlist




GOLVLIST


■ Smyglist




■ Stocklist




■ Svanhalslist




■ Kvartstavslist




■ Allmogelist




■ Hagalist




■ Gamlestadslist




■ Stockholmslist




■ Gotlandslist




■ Hallandslist




■ Golvlist



■ Golvlist




■ Golvlist




FODER


Allmogefoder




Dekorfoder, 70 mm




Dekorfoder, 95 mm




Fönsterfoder




Amerikafoder, 57 mm




Amerikafoder




Foder



Foder




Foder




TAKLIST


■ Skugglist




■ Trappstegslist




■ Kvantstavstaklist




■ Profiltaklist, 70 mm




■ Svanhalstaklist, 45 mm




■ Svanhalstaklist, 56 mm




■ Svanhalstaklist, 68 mm




■ Svanhalstaklist, 80 mm




■ Svanhalstaklist, 80 mm




■ Svanhalstaklist, 95 mm




■ Svanhalstaklist, 95 mm




■ Svanhalstaklist, 120 mm




■ Svanhalstaklist, 120 mm




■ Hålkälstaklist, 45 mm




■ Hålkälstaklist, 60 mm




■ Hålkälstaklist, 70 mm




■ Hålkälstaklist, 95 mm




■ Taklist med skuggkant




■ Stukaturlist




En dekorlist som kan användas som påbyggnadslist till andra lister eller bröstlist.




FALSSTÅL




94232HSS
Detta stål ger 2 mm falsdjup




94234HSS
Detta stål ger 4 mm falsdjup



94236HSS
Detta stål ger 6 mm falsdjup




94238HSS
Detta stål ger 8 mm falsdjup



94240HSS
Endast Solohyveln!
Detta stål ger 10 mm falsdjup


KVARTSSTAV

■ Kvartsstav, 21 mm




PELARE


Rund pelare




8-kantig pelare med stödfas




8-kantig pelare




12-kantig pelare



15-kantig pelare




17-kantig pelare




RUNDSTAV


Rundstav, 21 mm




Rundstav, 24 mm



Rundstav, 27 mm




Rundstav, 40 mm



ÖVRIGA



Notställslist




STÅL TILL SOLOHYVELN

PANEL


■ Rundad panel, 15 mm





■ Faspanel, 15-20 mm





Starta med att hyvla en fals på baksidan.





■ Faspanel, 15 mm





■ Pärlspont, 15 mm





■ Pärlspont med vågig yta, 15 mm



■ Morapanel, 15 mm






■ Stockpanel





BRÖSTLIST



■ Allmoge bröstlist



■ Rundad bröstlist




■ Bröstlistprofil




GOLVLIST

■ Allmoge




Plywoodskiva ska användas.

■ Rundad




Plywoodskiva ska användas.


■ Hagalist



■ Hallandslist





■ Stocklist




TAKLIST

■ Allmoge taklist




FODER


■ Rundat foder, 15 mm



■ Rundat foder, 15 mm




■ Allmogefoder, 15 mm




RUNDSTAV

■ Rundstav Solohyvel, 30 mm




REGEL & TRALL


■ Stål för trallvirke



■ Stål för trallvirke




■ Trall med greppprofil




■ Trall med greppprofil

Kräver att planstålen tas bort.





HÖRNKLOSS

■ Hörnkloss





LOCKPANEL

■ Faslock






■ Hattlock





GOLV

■ Golvprofil



TAK


■ Spårad takpanel



NOT & SPONT

■ Not & Spont Solohyvel

Ämnet hyvlas på högkant. Max. höjd är 52 mm.



STÅLPAKET



Stål för tillverkning av paneler, dörr- och fönsterfoder, golvsocklar och taklistor. De kan göras släta, med svanhals, med rundning eller med fas.

En träskiva följer med i paketet. Denna läggs på hyvelbordet när stål med utstick över 15 mm används i maskinen.

Följande stålpar ingår i stålpaketet:

94215HSS, 94223HSS, 94261HSS, 94283HSS, 94286HSS, 94296HSS, 94297HSS, 94298HSS + 6 st kutterkilar.


ART.NR:	PRODUKT:	PRIS:
7202-001-1500	Stålpaket till SH230	3 700,-

Profilstål i HSS


Stål med hög slitstyrka, lämpade för serieproduktion. Skärpan håller i 3000-6000 löpmeter. Kan skäras 5 till 10 gånger med Tormek slipmaskin utrustad med slippigg för profilstål.

40 mm


■ 94200HSS




■ 94201HSS




■ 94202HSS




■ 94203HSS




■ 94204HSS




■ 94205HSS




■ 94206HSS




■ 94207HSS




■ 94208HSS



■ 94209HSS




■ 94210HSS




■ 94211HSS

Anpassat för DH410




■ 94212HSS


Anpassat för DH410




■ 94213HSS




■ 94214HSS




■ 94215HSS




■ 94216HSS




■ 94217HSS




■ 94218HSS




■ 94219HSS




■ 94220HSS




■ 94221HSS




■ 94223HSS




■ 94224HSS




■ 94229HSS




■ 94232HSS




■ 94234HSS




■ 94236HSS




■ 94238HSS




■ 94240HSS
Endast Solohyveln.




■ 94241HSS




■ 94242HSS




■ 94243HSS




■ 94244HSS




■ 94245HSS




■ 94246HSS




■ 94247HSS




■ 94248HSS




■ 94249HSS




■ 94250HSS



■ 94251HSS




■ 94253HSS




■ 94255HSS




■ 94256HSS




■ 94257HSS




■ 94258HSS




■ 94259HSS




■ 94260HSS




■ 94261HSS




■ 94262HSS




■ 94263HSS




■ 94264HSS




■ 94265HSS




■ 94266HSS




■ 94267HSS




■ 94269HSS




■ 94271HSS




■ 94272HSS




■ 94273HSS




■ 94274HSS




■ 94275HSS




■ 94276HSS




■ 94277HSS




■ 94278HSS




■ 94279HSS




■ 94280HSS




■ 94281HSS
Anpassat för DH410




■ 94282HSS




■ 94283HSS




■ 94285HSS
Endast Solohyveln.
Plywoodskiva ska användas.




■ 94286HSS
Endast Solohyveln.
Plywoodskiva ska användas.




■ 94287HSS
Anpassat för DH410




■ 94289HSS




■ 94290HSS




■ 94293HSS




■ 94294HSS




■ 94295HSS




■ 94296HSS




■ 94297HSS
Endast Solohyveln.
Plywoodskiva ska användas.




■ 94298HSS
Endast Solohyveln.
Plywoodskiva ska användas.




■ 94300HSS




■ 94301HSS




■ 94302HSS




■ 94303HSS




■ 94304HSS




■ 94305HSS




■ 94306HSS




■ 94308HSS




■ 94310HSS




■ 94312HSS




■ 94314HSS
Framtagen för Solohyveln




■ 94315HSS
Framtagen för Solohyveln




■ 94316HSS




■ 94317HSS




■ 94318HSS




■ 94319HSS




■ 94320HSS




■ 94329HSS




■ 94330HSS




■ 94331HSS




■ 94332HSS




■ 94333HSS




■ 94334HSS




■ 94335HSS




■ 94338HSS




■ 94339HSS




■ 94340HSS



■ 94341HSS




■ 94342HSS




■ 94348HSS

Varning! Stort utstick.




■ 94349HSS

Varning! Stort utstick.




■ 94350HSS


Varning! Stort utstick.




■ 94351HSS




■ 94352HSS




■ 94353HSS




■ 94354HSS




■ 94355HSS




■ 94356HSS



■ 94357HSS




■ 94358HSS




■ 94359HSS

Utstick 5 mm




■ 94360HSS

Utstick 10 mm




■ 94361HSS




50 mm

■ 9500-20HSS


Finns även i 9500-16, 9500-24, 9500-32




■ 95001HSS




■ 95002HSS




■ 95003HSS




■ 95004HSS




■ 95005HSS




■ 95006HSS




■ 95007HSS




■ 95008HSS




■ 95009HSS




■ 95010HSS




■ 95011HSS




■ 95012HSS




■ 95013HSS




■ 95014HSS




■ 95015HSS




■ 95016HSS




■ 95017HSS




■ 95018HSS




■ 95019HSS




■ 95020HSS




■ 95021HSS




■ 95022HSS




■ 95023HSS




■ 95024HSS




■ 95025HSS




■ 95026HSS




■ 95027HSS




■ 95028HSS
Endast Solohyveln




■ 95029HSS
10 mm utstick.




■ 95032HSS




■ 95033HSS




■ 95034HSS




■ 95035HSS




■ 95036HSS




■ 95038HSS
Badkarsstål (33-41 mm material)




■ 95039HSS
Badkarsstål (33-41 mm material)




■ 95040HSS




■ 95041HSS




■ 95042HSS




■ 95043HSS




■ 95044HSS




■ 95045HSS




■ 95046HSS




■ 95047HSS




■ 95048HSS




■ 95049HSS
Badkarsstål (41-45 mm material)




■ 95050HSS
Badkarsstål (41-45 mm material)




■ 95051HSS




■ 95052HSS




■ 95053HSS




■ 95054HSS




■ 95055HSS




■ 95056HSS




■ 95057HSS




■ 95058HSS




■ 95059HSS




■ 95060HSS




■ 95061HSS




■ 95062HSS




■ 95063HSS




■ 95064HSS




■ 95065HSS




■ 95066HSS




■ 95067HSS




■ 95068HSS




■ 95070HSS




■ 95071HSS




■ 95072HSS




■ 95073HSS




■ 95074HSS




■ 95075HSS




■ 95076HSS




■ 95077HSS




■ 95078HSS



■ 95079HSS




■ 95080HSS




60 mm

9600-20HSS


Finns även i 9600-16, 9600-24, 9600-32




96001HSS




96002HSS




96003HSS




96004HSS




96005HSS




96006HSS




96007HSS




96008HSS




96009HSS




96010HSS




96011HSS




96014HSS




96015HSS




96017HSS



96018HSS




96019HSS




80 mm


98002HSS




98003HSS




98004HSS




98005HSS



98006HSS




98008HSS




100 mm


91001HSS




91002HSS




91003HSS




91004HSS




91010HSS Morapanel 95 mm




91012HSS Fasadpanel 95 mm




91014HSS Avrundad panel 95 mm




91016HSS Pärlspont 95 mm




91018HSS Stockpanel 95 mm




91020HSS




91021HSS




91022HSS



91023HSS




91025HSS




130 mm


■ 91301HSS Svanhalstaklist




■ 91302HSS




■ 91309HSS




■ 91310HSS Morapanel 120 mm




■ 91312HSS Faspanel 120 mm




■ 91314HSS Avrundad panel 120 mm




■ 91316HSS Pärlspont 120 mm




■ 91318HSS




■ 91319HSS




■ 91320HSS



■ 91321HSS



■ 91323HSS




Fasta och ställbara fräsar till Logosolhyvlar

■ Fast fräs för ytterpanel.


Äntligen kan vi presentera en bra lösning för dig som producerar faspanel med ohyvlad utsida. Komplett set inklusive 2 st TB90 stål.

Art.nummer
7000-004-9030


Pris:
2020 kr/st



Dubbel faspanel



Enkel faspanel




■ Fast notfräs HM

Råspont 6,4 mm

Art.nummer
WP51502

Pris:
1610 kr/st




■ Fast spontfräs HM

Råspont 6,0 mm

Art.nummer
WP51501

Pris:
1260 kr/st




■ Ställbar regel- och trallfräs HM

Med fasad kant 45°. Fräset om 2 delar, ställbar i tjocklek mellan 19 mm och 50 mm med hjälp av medföljande mellanringar.

Art.nummer
WP51045

Pris:
2580 kr/st




■ Ställbar regel- och trallfräs HM

Med rundad kant, radie 3 mm. Fräset om 2 delar, ställbar i tjocklek mellan 19 mm och 50 mm med hjälp av medföljande mellanringar.

Art.nummer
WP50903

Pris:
2580 kr/st





 **LOGOSOL**

www.logosol.se